



www.tsubaki-rider.com



TSUBAKI CHAIN
OFF ROAD SERIES



Geschiedenis

Al bijna honderd jaar zet Tsubaki zich in om de kwaliteit van de rollenketting te verbeteren. Niemand weet precies wanneer het idee voor de rollenketting voor het eerst is bedacht, maar de briljante 15^e-eeuwse Leonardo da Vinci heeft al een serie schetsen gemaakt die de basisketting illustreren. Tot op de dag van vandaag zijn deze schetsen nog steeds het fundament voor het ontwerp van de hedendaagse rollenketting. Een uitzonderlijk testament voor de effectiviteit van zijn oorspronkelijke ontwerp.



Successen

Hoewel het basisprincipe van de rollenketting nog steeds onveranderd blijft, zijn er voortdurend veranderingen aan het product gemaakt om te voldoen aan de hedendaagse vereisten van de motorfietsindustrie. Tsubaki ontwikkelt al meer dan 40 jaar kettingproducten voor de motorfiets, startend van de standaard ASA 50/60-serie naar de eerste afgesloten O-ring-serie eind jaren zeventig tot de hedendaagse hoogwaardige serie TX4-ring-kettingen. Vandaag de dag is ons aanbod gebaseerd op vraag vanuit de klant. Van kleine bromfietskettingen tot hoogwaardige TX4-ring-racekettingen.

Waarom Tsubaki

Onze producten worden geproduceerd in overeenstemming met de hoogste Japanse productienormen. Deze hoogwaardige kwaliteitseisen zorgen voor een product dat maximale prestaties garandeert onder alle rijomstandigheden.

Eigenschappen van Tsubaki

- High tech
- Geschikt voor zware belasting
- Meest betrouwbaar
- Lage frictie
- Superieure prestaties

Sealed chain series

MX Alpha XRG series



"Hoge prestaties en lange levensduur"

Deze hoogwaardige ketting heeft zichzelf bewezen door zijn prestaties in overeenstemming met de waardering van vele professionele MX-racing teams. Een soepele kettingloop met minimaal vermogensverlies, gecombineerd met de voordelen van afgesloten interne smering levert een hogere levensduur op. De goudkleur van de buitenste schakels biedt naast een aantrekkelijke verschijning ook bescherming tegen corrosie.

AVERAGE
TENSILE
STRENGTH
36 kN

Eenvoudige productselectie

Maak gebruik van de pictogrammen om de juiste Tsubaki-ketting te kiezen voor uw motor en rijomstandigheden. Deze leggen de technische eigenschappen uit van elke individuele Tsubaki-ketting. Raadpleeg voor gedetailleerde informatie over de technische eigenschappen: www.tsubaki-rider.com

COATINGKLEUREN:

-  GOUD / GOUD
-  STAAL / GOUD
-  STAAL / STAAL

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Klinkmethode

-  VIEROVDIG GEKLONKEN PEN
-  RONDE GEKLONKEN PEN

KETTINGTYPE:



Afdichtingstype:

-  TX4-RING
-  O-RING
-  NIET-AFGESLOTEN

BUSTYPE:

-  NAADLOZE BUS
-  GEKLONKEN BUS
-  GEKROMDE BUS

PENBEHANDELING:

-  HARDVERCHROOMD
-  GECARBONISEERD
-  GEHARD



> 650cc
CHAINSIZE:
520

Sealed chain series

MX Alpha XRS series



“Betrouwbaarheid”

De sleutelbegrippen van deze ketting zijn betrouwbaarheid en weinig onderhoud. Smeermiddel met hoge viscositeit wordt intern geïnjecteerd om warmte te geleiden en schokbelasting te dempen. Dankzij de TX4-afdichtingsringen die zijn omgeven door geschouderde en uitstekende bussen, mag een langere levensduur worden verwacht. Deze ketting is daarom de eerste keuze voor de meest krachtige Enduro-motoren.

AVERAGE
TENSILE
STRENGTH
36 kN



Sealed chain series

MX Omega series



“Economische O-ring Ketting”


De MX Omega biedt u een betaalbare afgesloten O-Ring-ketting. De MX Omega-ketting biedt u een uitstekende prijs-kwaliteits verhouding.

AVERAGE
TENSILE
STRENGTH
32 kN



Non Sealed chain series

MX PRO series



"Professionele prestaties"

Deze hoogwaardige rollenketting is specifiek geproduceerd voor professioneel MX-gebruik. De eigenschappen van de MX Pro elimineert knikken en vastlopen in zanderige en modderige omstandigheden door de toepassing van verchromde en geklonken bussen. De MX-Pro-ketting onderscheidt zichzelf door zijn goudkleurige buiten-platen.



AVERAGE
TENSILE
STRENGTH
19 kN

AVERAGE
TENSILE
STRENGTH
25 kN

AVERAGE
TENSILE
STRENGTH
34 kN

>85cc
CHAINSIZE:
420

>125cc
CHAINSIZE:
428

>650cc
CHAINSIZE:
520



Non Sealed chain series

MX series



"Superstandaard"

Een economische rollenketting van hoge kwaliteit (naadloze bussen) die geschikt is voor semi-professionele toepassingen.

De viervoudig beklonken pennen met perspassing maken deze ketting extra sterk.

AVERAGE
TENSILE
STRENGTH
32 kN



>250cc
CHAINSIZE:
520